

Avifauna im Bereich ehemaliges Rohrwerk

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations-einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
1	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	BV	2 BP		Flüge zwischen den Seen und Muldeaue
2	Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	DZ			>1000 Flüge zwischen den Seen und Muldeaue
3	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	DZ			>500 Flüge zwischen den Seen und Muldeaue
129	Graugans	<i>Anser anser</i>	DZ			> 50 Flüge zwischen den Seen und Muldeaue
5	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde
6	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde
7	Krickente	<i>Anas crecca</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde
8	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde
9	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen, bis 200 Ind.
10	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen bis 200 Ind.
11	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen bis 600 Ind.
12	Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde
13	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	DZ/R			Flüge entlang der Mulde
14	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	BV	>2 BP		
15	Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>		>3 BP		
16	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	BV/R	2 BP		
130	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	NG			
18	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NG			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
131	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	BV	1-4 BP		Brutplatz im Forst Salegast
20	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	NG			

¹ laufende Nummer bitte für die räumliche Zuordnung der Art auf der Karte verwenden

² deutscher Name und lateinischer Name

³ Status der Art im Gebiet (Brutvogel BV, Durchzügler DZ / Rastvogel R, Nahrungsgast NG)

⁴ Angaben zur Population (Einzelvögel = i, Brutpaare = BP)

⁵ Schätzung der Größe der Population auf der Fläche „Neuland“ und den damit funktional verbundenen Bereichen im Umfeld

⁶ Aussagen zu besonderen Funktionsbeziehungen (Flugrouten, Einflugschneisen, Bereiche, in denen Vögel besonders wechseln), bitte auf der Karte eintragen; Angaben zu besonders wertvollen Bereichen für die einzelnen Arten. Sind ausgehend vom „Neuland“ Ausweichflächen für die Art im angrenzenden Umland vorhanden?

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations-einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
21	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	NG			
22	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	NG			1 BP ca. 3 km östlich
132	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	BV	0-1 BP		Brutplatz im Forst Salegast
133	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	DZ/NG			
134	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	BV	1 BP		Brutplatz im Forst Salegast
26	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	BV	1 BP		
27	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	BV	2 BP		
28	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	BV	1 BP		Brutplatz im Forst Salegast
29	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	DZ/NG			
30	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	NG			
31	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	BV	2 BP		
32	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	NG			
33	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	BV	2 BP	2 BP	
135	Kranich	<i>Grus grus</i>	DZ			2 BP im NSG Schlauch Burgkenmitz
136	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	BV	2 BP		2009 kartiert
36	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	BV	1 BP		
37	Bläuhuhn	<i>Fulica atra</i>	BV	1 BP		
137	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	BV	1 BP		
39	Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	BV	2 BP		
40	Flußuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
41	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
42	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
43	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
44	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
45	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
46	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
47	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations- einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
48	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
49	Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	DZ/NG			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
50	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	BV	ca. 2 BP		
51	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	BV	>30 BP	3 BP	
52	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	BV	>10 BP	1 BP	
53	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	BV	>5 BP		
54	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	BV	>4 Brutrev.		
55	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	BV	1 BP		
56	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	BV	1 BP	1 BP	In der Lutherlinde
57	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	BV	>20 BP	ca. 10 BP	10 BP
58	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	BV	2 BP		
59	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	BV	>1 BP		
60	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	BV	2 BP		
61	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	BV	3 BP		
62	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	BV	1 BP		
63	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	BV	>4 BP		
64	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	BV	2 BP		
65	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	BV	>4 BP	1 BP	
66	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	BV	>6 BP		
67	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	BV	Brutverd acht		
68	Elster	<i>Pica pica</i>	BV	>5 BP	1 BP	
69	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	BV	>5 BP		
70	Dohle	<i>Corvus monedula</i>	DZ/NG			
71	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	DZ/NG			
72	Aaskrähe	<i>Corvus corone</i>	BV	>8 BP		

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations-einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
138	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	BV	1 BP		
74	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	BV	>50 BP		
75	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	BV	>100 BP		
76	Sumpfwildgans	<i>Parus palustris</i>	BV	>10 BP		
77	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	BV	>10 BP		
79	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	BV	>50 BP		
80	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	BV	>10 BP	ca. 10 BP	
81	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	BV	>10 BP	ca. 10 BP	
82	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	BV	>100 BP		
83	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	BV	>100 BP		
84	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	BV	>5 BP		
85	Sumpfrohrsänger	<i>Acroceph. palustris</i>	BV	>10 BP		
88	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	BV	>10 BP		
89	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	BV	>100 BP		
90	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	BV	>10 BP		
91	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	BV	>20 BP		
92	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	NG	>20 BP		
93	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulous</i>	NG			
94	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	BV	>10		
95	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	BV	>5 BP		
96	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	BV	>10 BP		
97	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	BV	>50 BP	ca. 10 BP	
98	Amsel	<i>Turdus merula</i>	BV	>100 BP	ca. 5 BP	
99	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	NG			
100	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	BV	>20 BP	2 BP	
101	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	BV	>10 BP		
102	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	BV	>10 BP		

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations-einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
103	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	BV	> 3 BP		
104	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	BV	> 2 BP		
105	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	BV	> 100 BP		
106	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	BV	>20 BP	2 BP	
107	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	BV	>50 BP	ca. 5 BP	
108	Gartenrotschwanz	<i>Phoe. phoenicurus</i>	BV	>10 BP		
109	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	BV	>10 BP		
110	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	BV	>100 BP	ca. 20 BP	
111	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	BV	>100 BP	ca. 10 BP	
112	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	BV	>20 BP		
113	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	DZ			
139	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	BV	1 BP		
114	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	BV	>5 BP		
115	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	BV	>50 BP	>1 BP	
116	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	BV	>100 BP	ca.6 BP	
117	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	DZ/NG			
118	Kernbeißer	<i>Cocc. coccothraustes</i>	BV	>10 BP		
119	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	NG			
120	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	BV	>20 BP	>1 BP	
121	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	BV	>50 BP	>3 BP	
122	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	BV	>10 BP		
123	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	DZ/NG			
124	Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	BV	>10 BP		
125	Grauammer	<i>Miliaria calandra</i>	BV	>3 BP		
126	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	BV	>20 BP	>1 BP	